

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

КУЗБАССКИЙ ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕПЛОВЫМИ  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИМИ  
УСТАНОВКАМИ И СЕТЯМИ И КОТЛОНаДЗОРУ

650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3, корпус, 2. Тел. (38-42) 64-54-33, факс (8-38-42) 64-54-33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15-04-006  
о назначении административного наказания

« 26 » января 2015г.  
дата составления

г. Кемерово  
место составления

Я, начальник Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Ляпустин Олег Владимирович,

( должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление)

служебное удостоверение ТО № 18-0433, действительно по 31.12.2016г.,  
(№ и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении  
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Альтернатива»  
(ООО УК «Альтернатива»)

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

Юридический адрес 650907, г. Кемерово, ул. Троицкая, 1а  
Фактический адрес 650907, г. Кемерово, ул. Троицкая, 1а  
ИНН / КПП 7707083893/420501001  
расчетный счет 40702810426000000081  
Банк Кемеровское отделение № 8615 ОАО «Сбербанк» России г. Кемерово  
Корр. счет 30101810200000000612  
БИК 043207612  
Тел. приемной 8(3842) 77-38-51  
Факс 8(3842) 57-10-86

при участии представителя ООО УК «Альтернатива» по доверенности № 1 от 21.01.2015 г.  
Аброськина Андрея Юрьевича, паспорт серия 3208 № 591475, выданный Отделом УФМС России  
по Кемеровской области в Центральном районе гор. Кемерово 24.10.2008г., 11.10.1986 г.р.,  
зарегистрирован по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, д. 12, к. А кв. 43  
(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.)


Законный представитель: Генеральный директор ООО УК «Альтернатива» Самсонов А.Н., действующий на основании Устава.

Законный представитель юридического лица Генеральный директор ООО УК «Альтернатива» Самсонов А.Н. на вынесение постановления не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом, о чем свидетельствует Протокол № 15-04-006 от 22.01.2015г., врученное непосредственно представителю по доверенности, уведомление от 21.01.2015г. № 15-002

На вынесение постановления явился представитель по доверенности:

Аброськин Андрей Юрьевич, доверенность от 21.01.2015 г. № 1, (паспорт серия 3208 № 591475, выданный Отделом УФМС России по Кемеровской области в Центральном районе гор. Кемерово 24.10.2008г.), выданная Генеральным директором Самсоновым А.Н.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены

  
(подпись)

Аброськин А.Ю.  
(инициалы, фамилия)

### УСТАНОВИЛ:

Согласно информации теплоснабжающей организации - по выданному предписанию ОАО «Теплоэнерго» от 29.12.2014г. среднесуточная температура обратной сетевой воды, согласно температурному графику в жилых домах по адресам: ул. Белозерная, 31, 44, 44 б (1), ул. Барнаульская, 27, 29, 31А, п. Ягуновский г. Кемерово, обслуживаемых персоналом ООО УК «Альтернатива», превышает более чем на 5%, что является нарушением п. 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», зарегистрированных Минюстом РФ 4358 от 02.04.2003г, Государственным инспектором Сатучиным Р.А. составлен протокол № 15-04-006 от 22.01.2015г. в отношении юридического лица ООО УК «Альтернатива».

Как следует из протокола от 22.01.2015г. должностным лицом Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сатучиным Р.А. выявлено нарушение, а именно

От тепловых энергоустановок жилых домов по адресам: ул. Белозерная, 31, 44, 44 б (1), ул. Барнаульская, 27, 29, 31А, п. Ягуновский г. Кемерово, обслуживаемых персоналом ООО УК «Альтернатива», горячая вода по обратным трубопроводам сетевой воды возвращается в котельную № 23 с завышенными параметрами, на 6-10°C выше нормативных, заданных температурным графиком.

**Нарушение:** п. 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», зарегистрированных Минюстом РФ 4358 от 02.04.2003г.

*п. 9.2.1. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.*

(событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются последовательно, с указанием статьи, пункта после каждого нарушения)

Обстоятельства правонарушения подтверждает: Протокол №15-04-006 от 22.01.2015г.

что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(наименование административного правонарушения)

допущено по вине: ООО УК «Альтернатива»

так как ООО УК «Альтернатива»

своими действиями (бездействием) нарушило требования:

п. 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», зарегистрированных Минюстом РФ 4358 от 02.04.2003г.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении был уведомлен надлежащим образом, а именно: протоколом от «22» января 2015 г. № 15-04-006, уведомление №15-002 от 21.01.2015г.

Наличие ходатайств и отводов: нет

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

В соответствии со Статьей 26.11. Кодекса РФ об АП должностное лицо, нач. Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Ляпустин О.В., осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности с учетом того, что никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Таким образом, должностным лицом, рассматривающим дело об административном правонарушении, установлено, что ООО УК «Альтернатива» не были приняты необходимые меры по соблюдению требований нормативно-технических документов.

Изучив материалы дела, оценив имеющиеся доказательства по правилам статьи 26.11 КоАП РФ, должностное лицо, рассматривающее настоящее дело, приходит к выводу, что совокупность доказательств позволяет считать вину юридического лица ООО УК «Альтернатива» в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11. КРФ об АП, установленной и доказанной.

В соответствии со статьей 2.10. КоАП, административной ответственности подлежит юридическое лицо в случае совершения им административного нарушения.

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.29, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Согласно части 2 статьи 2.1 КРФ об АП, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения Правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их обеспечению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 9.11., главой 23, главой 29 и с учётом статей 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях я должностное лицо – начальник Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Ляпустин О.В..

Учитывая то, что:

1) в тепловых энергоустановках, обслуживаемых персоналом ООО УК «Альтернатива» аварий и несчастных случаев не произошло, а также то, что представитель по доверенности Аброськин А.Ю. представил акты от 22.01.2015г. (ул. Белозерная, 44) и от 23.01.2015 г. по остальным адресам, указанным в предписании ОАО «Теплоэнерго» от 29.12.2014г. об устранении нарушений до начала рассмотрения настоящего дела об административном правонарушении в отношении ОАО УК «Альтернатива».

(указать смягчающие обстоятельства в соответствии со ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

2) нет

(указать отягчающие обстоятельства в соответствии со ст. 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях)  
(указан смягчающий обстоятельство в соответствии со ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 23.31, 29.1-29.13 Кодекса об административных правонарушениях

#### ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Альтернатива» (ООО УК «Альтернатива»)

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое

предусмотрена статьей 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в:

том, что от тепловых энергоустановок жилых домов по адресам: ул. Белозерная, 31, 44, 44 б (1), ул. Барнаульская, 27, 29, 31А, п. Ягуновский г. Кемерово, обслуживаемых персоналом ООО УК «Альтернатива», горячая вода по обратным трубопроводам сетевой воды возвращается в котельную № 23 с завышенными параметрами на 6-10<sup>0</sup>С выше нормативных, заданных температурным графиком.

(наименование административного правонарушения)

И назначить наказание в виде: административного штрафа в размере:

20 000 (двадцать тысяч) рублей.

(прописью)

который должен быть внесен на:

(Информация о получателе платежа: Наименование получателя платежа –УФК по Кемеровской области (Сибирское управление Ростехнадзора, л/с 04391055300)

ИНН: 4200000206; КПП: 420501001; Код ОКТМО: 32701000001; Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007; Наименование банка: в ГРКЦ ГУ БР по Кемеровской области;

БИК: 043207001; Код бюджетной классификации: 498 1 16 41000 01 6000 140,

УИН (уникальный идентификатор начислений) – 498 4205 1501150400604,

Наименование платежа – Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике)

3. Вещи и документы, изъятые в процессе рассмотрения дела - нет

Наименование платежа -- Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства Российской Федерации об электроэнергетике

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

Не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу:

650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3, корпус 2. Тел/факс. 8(3842) 64-54-33  
(адрес органа, вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если были изъяты): \_\_\_\_\_

В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен.

«26» января " 2015г.

(подпись)

А.Ю. Аброськин

(инициалы, фамилия)

(должность)

доверенность №1 от 21.01.2015г.

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

начальник Кузбасского отдела по надзору за  
тепловыми электростанциями, теплогенерирующими

установками и сетями и котлонадзору Ляпустин О.В.

(должность лица, вынесшего постановление)

(подпись)


26.01.2015 г.


(дата)


М.П.

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):

«26» января 2015 г.

  
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

  
(должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление направлено заказной корреспонденцией с уведомлением:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер письма, уведомления)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

Штраф взыскан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Копия квитанции (платежного поручения) прилагается